

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

приказом _____ министерства
образования области
от 19.06.2024 № 881

Протокол

по проведению оценки готовности дошкольной образовательной организации к
2024/2025 учебному году

составлен « 08 » 08 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 99 «Изумрудный город», 2014 год
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
(учредитель организации)

Российская Федерация, 410018, город Саратов, проезд 3-ий им. Муленкова А.П.,
д. 6 а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кабаньева Ольга Александровна, (8452) 79-69-68

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Волжского района
муниципального образования «Город Саратов» от «01» июля 2024 года № 324
в период с «05» по «14» августа 2024 года

(наименование органа управления образованием, издавшего распоряжение)

комиссией администрации Волжского района муниципального образования
«Город Саратов»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Заместитель главы администрации Волжского района муниципального
образования «Город Саратов» по социальной сфере Алексушина Т.Ю.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела образования администрации Волжского района
муниципального образования «Город Саратов» Топоркова Л.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

И.о. директора МКУ «ЦБ УО Волжского района г. Саратова» Евсеева Е.Д.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела образования администрации Волжского района
муниципального образования «Город Саратов» Сурменова О.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер 1 категории технического отдела МКУ «ЦБ УО Волжского района г.
Саратова» Ниткин А.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инспектор ГАиП батальона 1 полиции МОВО по г.Саратову – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» лейтенант полиции Королев В.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Врио начальника ПДН ОП № 1 в составе УМВД России по г. Саратову Беккер Н.Б.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отделения по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД РОССИИ по городу Саратову, майор полиции Курмакаева Г.Р.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный врач ГУЗ «Саратовская межрайонная детская поликлиника» Пугачева-Быкова О.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Уполномоченный «Саратовской городской организации профсоюза работников образования и науки РФ» по Волжскому району г.Саратова Царева О.А.

проведена оценка готовности проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 99 «Изумрудный город»

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 99 «Изумрудный город»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации «19» августа 2022 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» марта 2016 г. № 64-64/001-64/001/011/2016-199/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» апреля 2022 г. № № 64-64/001-64/001/031/2016-165/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«02» марта 2016 г., серия 64ЛО1, № 0002197, регистрационный номер 2482

Министерством образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___» _____ 20__

г.,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «___» _____ 20__ г. до «___» _____ 20__ года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 24.03.2023 г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «19» сентября 2016 г. оформлена
оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Проведенные в 2024 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: _____
(указать основной перечень работ)

_____ ,
объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на _____ объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: _____

_____ ,
объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2024/2025 учебного года:

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);
 г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____.
 (имеется, не имеется)
 проведено техническое обследование здания _____.
 (проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

- а) проектная мощность организации 360 человек;
- б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 519 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2024 году 92 человека;
- в) укомплектованность штатов организации:
 воспитателей - 29 человек 82,8 %; младших воспитателей – 12 человек 70,5 %;
 в том числе:
 педагог-психолог 2 человека,
 административно-хозяйственных работников - 33 человека 100 %;
 поваров - 4 человек 100 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 2 человека 100 %;
- г) наличие планов работы организации на новый учебный год имеются.
 (имеются, не имеются)

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы
 оборудованы (не оборудованы)
 техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

- а) спальный корпус - имеется, типовое помещение, емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное;
- б) игровая комната - имеется, типовое помещение, емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное;
- в) отдельная санитарная комната - имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;
- г) наличие игровой площадки для детей имеется, соответствует требованиям;
- д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: _____;

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2024 г. № 126,

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 99 «Изумрудный город» .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное),

потребность в замене мебели: отсутствует..

имеется (отсутствует)

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка - 1,78998 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется,

состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

9. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	2	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

оформлена (не оформлена).

Министерство здравоохранения Саратовской области,

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии от «27» июля 2017 г. № Л041-01020-64/00315169, регистрационный номер 1166451052184;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 14 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 14 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании отсутствует:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования).

Основные недостатки:

10. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве 6 человек, ООО «Наш хлеб» контракт № 7013 от 22.06.2024 г. (хлеб, хлебобулочные изделия), ООО Группа Компаний «Белая долина» контракт № 4040 от 05.06.2024 г., (молоко), ООО Группа Компаний «Белая долина» контракт № 4039 от 05.06.2024 г. (молоко сгущенное, сыр и сметана), ООО Группа Компаний «Белая долина» контракт № 4041 от 05.06.2024 г., (кисломолочная продукция), ООО Группа Компаний «Белая долина» контракт № 4042 от 05.06.2024 г., (масло сливочное), ООО «Астра-ЛД» контракт № 0360300007323000016 – ДС 99 от 14.11.2023 (сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок), ООО «Астра – ЛД» контракт №

от 01.07.2024 г. (овощи), ООО «Астра ЛД», контракт № 956407 от 01.07.2024 г. (фрукты), ООО «Астра ЛД», контракт № 956671 от 01.07.2024 г. (овощи консервированные), ООО «Астра ЛД», контракт № 956276 от 01.07.2024 г. (крупы и кондитерские изделия), ООО «Астра ЛД», контракт № 956293 от 01.07.2024 г. (продукты питания), ООО «Меркурий –Н», контракт № 0360300007323000015 - ДС 99 от 14.11.2023 г. (рыба мороженая), ООО «Меркурий –Н», контракт № 955510 от 14.11.2023 г. (мясо сельскохозяйственной птицы), ИП «Грицова А.В.» контракт № 0360300007324000002-13 от 01.07.2024 г. (говядина охлажденная)

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется:
(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

В каждой возрастной группе ведутся журналы питьевого режима, имеется график питьевого режима на пищеблоке, во всех возрастных группах

Основные недостатки: _____;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт с ООО «Альфадез» № 13 от 09.01.2024 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)» проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОО «ФОРТ»,

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника, в ночное время - сторожами в составе 3 сотрудников Ежедневная охрана в ночное время осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Услуги по охране объекта, ООО ЧОО «ФОРТ», лицензия от 09.06.2017 г. УФСВНГ РФ по Саратовской области № Л-0148, договор № 954931 от 06.06.2024;

Экстренный вызов сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии (наряда группы задержания вневедомственной охраны) с помощью КТС GSM, ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области, договор № 01/706 от 01.01.2024 г.

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом обеспечена;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, участок в вечернее и ночное время освещается 45 светодиодными лампами, находятся по периметру здания;

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием помощью КТС GSM, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112 находится в рабочем состоянии

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем состоянии;

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;;

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - имеется;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся, 1 раз в квартал

проводятся (не проводятся);

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей Rapiscan systems, Metor 28, 1 штука;

указать тип (арочный, ручной)

имеется, 1 видеодомофон

(в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется, 1 видеодомофон

(имеется (не имеется), в кол-ве);

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется.

имеется (не имеется)

Основные недостатки:

... безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена ПАК «Стрелец-Мониторинг»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала;
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

(в рабочем (нерабочем) состоянии)

е) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны (не разработаны))

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

Приказ № 17 от 09.01.2024;

(назначены, не назначены)

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, 30.07.2024 г.

(проводилась (не проводилась), указать дату)

Результаты проверки величина измеренных параметров объектов испытания соответствует ПУЭ п.1.8.39

Состояние электропроводки соответствует требованиям, акт № 83 от «29» июня

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, 1 раз в квартал.

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт гидравлического
испытания системы теплоснабжения от 30.05.2024 г.

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение
топлива _____.

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)
соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно, состояние удовлетворительное

централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

имеется (не имеется)

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания детского сада имеется, 22.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется.

имеется (не имеется)

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, 1 ед.
- ж) запас дезинфицирующих средств 25 указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 23 шт., шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 23 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 50 чел. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях в условиях роста инфекционных заболеваний имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 99 «Изумрудный город»
(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году готово.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения (особое мнение) комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к 2024/2025 учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ года разработать детальный план («дорожную карту») устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Т.Ю. Алексушина
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: _____
(подпись)

Л.Н. Топоркова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____
(подпись)

Е.Д. Евсеева
(инициалы, фамилия)

(подпись)

О.В. Сурmeneва
(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.А. Ниткин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.А. Королев
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.Б. Беккер
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Г.Р. Курмакаева
(инициалы, фамилия)

(подпись)

О.В. Пугачева-Быкова
(инициалы, фамилия)

(подпись)

О.А. Царева
(инициалы, фамилия)

(подпись)